


Gebelikte alkol alınması durumunda ne olur?

Alkollü içecekler doğrudan anne karnındaki çocuğun kan dolaşımı sistemine girerek, onun kanında da anneninkiyle aynı düzeyde alkol bulunmasına neden olur. Bir sitotoksin (hücre zehirleyici) olan alkol, hücre ve organ gelişimine zarar verir. Ayrıca, çocuğun karaciğeri yeterince gelişmemiş olduğu için, kandaki alkol miktarı da anneye oranla çok yavaş azalır.

Gebelikte alkol tüketiminin doğum öncesi ve sonrası çocukta yaratacağı hasar, çocuğun gelişim sürecinin tamamını baltalayabilir.



Her Kadının
hayır
deme hakkı
var.




FASD için kimden yardım alınır?

Biz FASD karşısında her yaş grubundan insanlara yardım edebilmek için doktorlar, ebeler ve destek grupları ile işbirliği içinde çalışıyoruz.

Sizi de çeşitli tedavi ve bakım olanakları konusunda bilgilendirmekten memnuniyet duyacağız.



„Yalnız BİR yudum ...“



... dahi
çocuğunuzun
yaşamını
etkileyebilir!



TSAF Allemagne
Expliciter · conseiller · aider

fasd
Deutschland®
aufklären · beraten · helfen

FASD Deutschland e. V.
Hügelweg 4 · 49809 Lingen
Tel.: +49 591 7106700

info@fasd-deutschland.de

www.fasd-deutschland.de


fasd
Deutschland®
aufklären · beraten · helfen

Gebelikte alkol neden bu denli tehlikeli?

Gebelikte alkol, çocuğunuzu aşağıdaki sağlık sorunlarına maruz bırakabilir:

- Büyüme geriliği (cücelik)
- Düşük kilo (zayıflık)
- Mikrosefali (küçük baş)
- Yüzde değişiklikler
Zihinsel ve motor (hareket odaklı)
- gelişim geriliği
- Davranış bozuklukları
- Zeka geriliği
- Organlarda hasarlar
- İskelet şekil bozuklukları

FASD (fetal alkol spektrum bozukluğu – fetal alkol sendromu) tanımı, gebelikte alkol kullanımının neden olabileceği bu ve benzeri sağlık sıkıntılarını kapsar.



FASD **görülen** yedi yaşında bir çocuğun yaptığı aile resmi



FASD **görülmeyen** yedi yaşında bir çocuğun yaptığı aile resmi

FASD kimleri etkiliyor?

Bugün hâlâ Almanya'da tüm yenidoğanlar içinde FASD ile doğanların oranı 10.000'de 177'e varan düzeylerde.¹

FASD yalnız madde bağımlısı ailelerdeki değil, toplumun bütün katmanlarından çocukları etkileyebilen bir sorun esasında. Gebelikte küçük miktarlarda alkol dahi ceninin zarar görmesine yol açabilir. Çocuğun anne karnındaki gelişim evresine bağlı olmak üzere hasar farklı hücre ve organ bölgelerinde görülebilir.

FASD
en sık rastlanan engellilik nedeni olup esasen **%100** kaçınılabilecek bir vakadır.

FASD okul ve iş yaşamını nasıl etkiliyor?

FASD ile doğanlar, yaşamlarının hemen her evresinde, bedensel ve özellikle de zihinsel kısıtlanma yüzünden çok çeşitli zorluklara maruz kalabilmektedir:

Anaokulu:

Hayalgücüne dayalı oyunlar yarımsız oynanamaz, yaşlılarla nadiren arkadaşlık kurulabilir.

Okul:

FASD ile doğan çocuklar, genellemeleri ve neden-sonuç ilişkilerini kavramakta sık sık zorluk çeker, öğrendiklerini çabuk unutur, diğer çocuklar tarafından kolay dışlanır.

Meslek eğitimi:

Zihinsel zaafılar nedeniyle, başarılı bir meslek eğitimi süreci ender olarak gerçekleştirilebilir.

İş piyasası:

FASD ile doğmuş yetişkinler için iş bulmak ve işini kaybetmemek hiç kolay değildir.



¹<https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Tausende-Babys-durch-Alkohol-geschaedigt-253647.html>
Abgerufen am 21.08.2020 11:01 Uhr